vicwest

Guide de couleurs

Des couleurs à profusion

Offre de couleurs

Dans votre région, le choix de couleurs pour un produit dépend de l'emplacement de l'usine de fabrication et du calibre du produit (épaisseur de l'acier). Les produits True Nature et Bellara sont offerts partout au pays dans l'ensemble de leurs couleurs propres.

*Veuillez vérifier auprès de votre représentant local des ventes pour la disponibilité du produit

Siège social
Burlington, Ont.

Bureau de vente
Moncton, N.-B.

Fabrication
Kensington, Î.-P.-É.
Victoriaville, Qc.
Stratford, Ont.
Saskatoon, Sask.
Acheson, Alb.
Agassiz, C.-B..



Utilisation de ce guide

Trouvez votre produit dans la colonne de gauche pour découvrir l'offre de couleurs et de calibres dans votre région. Des combinaisons de couleurs et de calibres sont disponibles en dehors de la région moyennant des frais de transport supplémentaires. Des conditions peuvent s'appliquer à certains produits/calibres. Veuillez communiquer avec votre représentant Vicwest pour obtenir plus de détails.

Qu'est-ce que le calibre?

Le calibre de l'acier désigne son épaisseur. Un calibre plus élevé signifie un acier plus mince. Par exemple, un acier de calibre 28, typique des applications résidentielles, équivaut à l'épaisseur de cinq feuilles de papier normales. Le tableau suivant présente les emplois courants de divers calibres.

Calibre	Application
16–22	Tablier d'acier
18–26	Commercial
24–28	Toiture et revêtement résidentiels
26–30	Agriculture

Signature – Métal revêtu de PMS

Noir 56068	Carbone 55441	Gris charbon 55174	Fusain 56072	Baies sauvages 55090	Gris régent 56082
Gris pierre 56071	Blanc os 56069	Blanc pur 56076	Blanc impérial 55459	Blanc cambridge 56161	Blanc vif 56086
Brun foncé 56062	Brun chêne 56158	Brun café 56077	Brun métro 56154	Beige 56074	Galet kaki 55051
Peau de daim 55119	Bourgogne 57319	Rouge foncé 56064	Rouge tuile 56066	Rouge vif 56080	Orange international 55554
Jaune or 56070	Ivoire 56090	Lin antique 56162	Ivoire bambou 56087	Vert foncé 56073	Vert marin 56083
Vert cabec 56160	Vert forêt 56078	Vert mélèze 56085	Vert cendré 56089	Pacifique turquoise 56156	Vert tilleul 56065
Bleu labrador 56084	Bleu héron 56079	Bleu royal 56081	Bleu ardoise 56067		

Signature Mat – Métal revêtu de PMS

Ébène
9822

Ombre gris foncé
10695



Graphite
9821

Expresso
10276

Ardoise ambrée
10740

Gris régent
10939

Villa grecque
11168

Expressence – Métal revêtu de PVDF de première qualité

Brun antique
18-3026

Cèdre d'automne
18-3022



Ruisseau argenté
18-3024

Orage nocturne
18-3028

Gris mica
18-3030

Terre cuite
18-3020

Expressence – Série d'imprimés architecturaux

Bois de rose chaleureux
18-0191

Bois de grange moucheté
18-0270

Noyer foncé
18-2768

Cèdre de montagne
18-2772


Gris vieilli
18-0254

Érable naturel
18-0255

Acier vieilli
18-0114

Cèdre foncé
18-9875

Cèdre vieilli
18-9874

Zinc naturel
18-1028

Finis métalliques PVDF

Carbone
9789


Étain
11078

Argent brillant
11080

Cuivre
9919

Finis naturels

Galvanneal
A25 (ZF75)

Aluminium lisse
5052 H32

Galvalume Plus
AZ50 (AZM150)

Galvalume Plus
AZ60 (AZM180)

Galvanisé
G90 (Z275)

Finis polyester (application intérieure)

Blanc intérieur
5712

Finis polyuréthane

Argent
7500

01 | Région de l'Ouest

AD150
AD200(R)
AD275(R)
AD300(R)

Signature – Métal revêtu de PMS

Noir
56068
cal 22

Gris charbon
55174
cal 22

Fusain
56072
cal 22

Gris régent
56082
cal 22

Gris pierre
56071
cal 22

Blanc pur
56076
cal 22

Blanc cambridge
56161
cal 22

Brun foncé
56062
cal 22

Rouge foncé
56064
cal 22

Bleu héron
56079
cal 22

Expressence – Série d'imprimés architecturaux

Cèdre foncé
18-9875
cal 22

Cèdre vieilli
18-9874
cal 22

Finis métalliques PVDF

Argent brillant
11080
cal 22

Finis polyuréthane

Argent
7500
cal 22

CL439

Signature – Métal revêtu de PMS

Noir
56068
cal 24, 28

Gris charbon
55174
cal 24

Fusain
56072
cal 22, 24, 26

Baies sauvages
55090
cal 24

Gris régent
56082
cal 22, 26

Gris pierre
56071
cal 24

Blanc os
56069
cal 24

Blanc pur
56076
cal 22

Blanc impérial
55459
cal 26

Blanc cambridge
56161
cal 26

Finis naturels

Galvalume Plus
AZ60 (AZM180)
cal 22, 24

Galvalume Plus
AZ50 (AZM150)
cal 26

Corrugué ½"– 29"

Signature – Métal revêtu de PMS

Noir
56068
cal 28

Gris charbon
55174
cal 28

Fusain
56072
cal 28

Gris régent
56082
cal 28

Gris pierre
56071
cal 24

Blanc os
56069
cal 24

Blanc pur
56076
cal 24,28

Blanc vif
56086
cal 28

Brun café
56077
cal 28

Rouge foncé
56064
cal 28

Rouge vif
56080
cal 28

Beige
56074
cal 28

Vert foncé
56073
cal 28

Bleu héron
56079
cal 28

Bleu royal
56074
cal 28

Bleu ardoise
56067
cal 28

Finis naturels


Galvalume Plus
AZ50 (AZM150)
cal 28


Galvanisé
G90
cal 26, 28

Corrugué ⅞"– 34"

Signature – Métal revêtu de PMS

Noir
56068
cal 24, 26

Gris charbon
55174
cal 24

Fusain
56072
cal 22, 24, 26

Baies sauvages
55090
cal 24

Gris régent
56082
cal 22, 24, 26

Gris pierre
56071
cal 22, 24, 26

Blanc os
56069
cal 22, 24

Blanc pur
56076
cal 22, 24, 26

Blanc cambridge
56161
cal 26

Brun foncé
56062
cal 24, 26

Bleu héron
56079
cal 24

Signature Mat – Métal revêtu de PMS

Ébène
9822
cal 26

Expresso
10276
cal 26

Graphite
9821
cal 26

Finis naturels

Galvalume Plus
AZ60 (AZM180)
cal 22, 24

Galvalume Plus
AZ50 (AZM150)
cal 26, 28

Galvanisé
G90
cal 18, 20, 22

Finis métalliques PVDF

Argent brillant
11080
cal 22, 24

Corrugué ⅞"– 26"

Signature – Métal revêtu de PMS

Noir
56068
cal 28

Fusain
56072
cal 28

Gris régent
56082
cal 28

Blanc pur
56076
cal 24, 28

Blanc vif
56086
cal 28

Brun café
56077
cal 28

Rouge foncé
56064
cal 28

Vert foncé
56073
cal 28

Finis naturels

Galvalume Plus
AZ50 (AZM150)
cal 28

Galvanisé
G90
cal 24, 26, 28

HBS938 / HBS938CL
RDS938 /RDS938CL

Finis naturels

Galvanneal
A25 (ZF75)
cal 20, 22

Galvanisé
G90
cal 18, 20, 22

L800R

Signature – Métal revêtu de PMS

Blanc pur
56076
cal 24

Finis naturels

Galvanisé
G90
cal 26

Prestige 16"

Signature – Métal revêtu de PMS

Noir
56068
cal 26

Fusain
56072
cal 26

Signature Mat – Métal revêtu de PMS



Ébène
9822
cal 26

Graphite
9821
cal 26

UltraVic

Signature – Métal revêtu de PMS



Noir
56068
cal 28

Carbone
55441
cal 28

Gris charbon
55174
cal 28

Fusain
56072
cal 28

Gris régent
56082
cal 28

Gris pierre
56071
cal 28

Blanc os
56069
cal 28

Blanc pur
56076
cal 28

Blanc vif
56086
cal 28

Brun foncé
56062
cal 28

Brun café
56077
cal 28

Brun métro
56154
cal 28

Beige
56074
cal 28

Rouge foncé
56064
cal 28

Rouge vif
56080
cal 28

Vert foncé
56073
cal 28

Vert forêt
56078
cal 28

Bleu héron
56079
cal 28

Bleu royal
56081
cal 28

Bleu ardoise
56067
cal 28

Finis naturels



Galvalume Plus
AZ50 (AZM150)
cal 28

Galvanisé
G90
cal 28

Weathertight

Signature – Métal revêtu de PMS



Noir
56068
cal 28

Fusain
56072
cal 28

Gris régent
56082
cal 28

Gris pierre
56071
cal 28

Blanc pur
56076
cal 28

Blanc vif
56086
cal 28

Brun café
56077
cal 28

Brun métro
56154
cal 28

Rouge foncé
56064
cal 28

Rouge vif
56080
cal 28

Ivoire bambou
56087
cal 28

Vert foncé
56073
cal 28

Signature Mat – Métal revêtu de PMS

Ardoise ambrée
10740
cal 28

Finis naturels



Galvalume Plus
AZ50 (AZM150)
cal 28

Galvanisé
G90
cal 28

Bellara Planche

*Disponible sur commande spéciale

Expressence – Série d'imprimés architecturaux

Bois de rose chaleureux
18-0191
cal 24*, 26

Bois de grange moucheté
18-0270
cal 26

Noyer foncé
18-2768
cal 24*, 26

Cèdre de montagne
18-2772
cal 24*, 26

Gris vieilli
18-0254
cal 24*, 26

Érable naturel
18-0255
cal 24*, 26

Signature – Métal revêtu de PMS

Gris pierre
56071
cal 24*, 26

Blanc cambridge
56161
cal 24*, 26

Signature Mat – Métal revêtu de PMS

Ébène
9822
cal 24*, 26

Graphite
9821
cal 24*, 26

Expresso
10276
cal 24, 26

Bellara Vertical à baguette

*Disponible sur commande spéciale

Signature Mat – Métal revêtu de PMS



Ébène
9822
cal 24*, 26

Graphite
9821
cal 24*, 26

Gris régent*
10939
cal 26

Villa grecque*
11168
cal 26

Bellara Déclin

*Disponible sur commande spéciale

Signature Mat – Métal revêtu de PMS



Ébène
9822
cal 24*, 26

Graphite
9821
cal 24*, 26

Gris régent*
10939
cal 26

Villa grecque*
11168
cal 26

Regency

Signature – Métal revêtu de PMS

Noir
56068
cal 26

Fusain
56072
cal 26

02 | Région du Centre

AD150
AD200(R)
AD275(R)
AD300(R)

Signature – Métal revêtu de PMS



Noir
56068
cal 22

Gris charbon
55174
cal 22

Fusain
56072
cal 22

Gris régent
56082
cal 22

Gris pierre
56071
cal 22

Blanc os
56069
cal 22

Blanc pur
56076
cal 22

Blanc cambridge
56161
cal 22

Blanc vif
56086
cal 22

Brun foncé
56062
cal 22

Bleu héron
56079
cal 22

Expressence – Série d'imprimés architecturaux

Cèdre foncé
18-9875
cal 22

Signature Mat – Métal revêtu de PMS

Ébène
9822
cal 22

Graphite
9821
cal 22

Finis métalliques PVDF

Carbone
9789
cal 22

Étain
11078
cal 22

Finis polyuréthane

Argent
7500
cal 22

Barnmaster
Muralic
CL508
SuperVic

Signature – Métal revêtu de PMS

Noir
56068
cal 26, 28

Carbone
55441
cal 28

Gris charbon
55174
cal 28

Fusain
56072
cal 26, 28

Gris régent
56082
cal 26, 28

Gris pierre
56071
cal 26, 28

Blanc os
56069
cal 28

Blanc pur
56076
cal 24, 26, 28

Blanc vif
56086
cal 28

Brun foncé
56062
cal 28

Brun café
56077
cal 28

Brun métro
56154
cal 28

Beige
56074
cal 26

Galet kaki
55051
cal 28

Rouge foncé
56064
cal 28

Rouge tuile
56066
cal 28

Rouge vif
56080
cal 28

Vert foncé
56073
cal 28

Vert forêt
56078
cal 28

Bleu héron
56079
cal 28

Bleu ardoise
56067
cal 28

Signature Mat – Métal revêtu de PMS

Ébène
9822
cal 28

Ombre gris foncé
10695
cal 28

Graphite
9821
cal 28

Ardoise ambrée
10740
cal 28

Finis naturels

Galvalume Plus
AZ50 (AZM150)
cal 28

Galvanisé
G90
cal 28, 30

Finis polyester (application intérieure)

Blanc intérieur
5712
cal 24

CL725(R)/CL6025(R) CL7040/CL840

Signature – Métal revêtu de PMS

Noir
56068
cal 24, 26

Gris charbon
55174
cal 24

Fusain
56072
cal 24, 26

Gris régent
56082
cal 24, 26

Gris pierre
56071
cal 22, 24, 26

Blanc os
56069
cal 22, 24, 26

Blanc pur
56076
cal 22, 24, 26

Blanc impérial
55459
cal 26

Brun foncé
56062
cal 24, 26

Expressence – Série d'imprimés architecturaux

Cèdre vieilli
18-9874
cal 24

Finis naturels

Galvanisé
G90
cal 16, 22, 26

CL437

Signature – Métal revêtu de PMS

Noir
56068
cal 26

Fusain
56072
cal 26

Gris régent
56082
cal 26

Gris pierre
56071
cal 26

Blanc os
56069
cal 26

Blanc pur
56076
cal 26

Brun foncé
56062
cal 26

Beige
56074
cal 26

Rouge tuile
56066
cal 26

Rouge vif
56080
cal 26

Lin antique
56162
cal 26

Vert foncé
56073
cal 26

Bleu ardoise
56067
cal 26

Finis naturels


Galvalume Plus
AZ50 (AZM150)
cal 26

L800R

Signature – Métal revêtu de PMS

Noir
56068
cal 26

Fusain
56072
cal 26

Gris régent
56082
cal 26

Gris pierre
56071
cal 26

Blanc pur
56076
cal 24, 26

Beige
56074
cal 26

Finis polyester (application intérieure)

Blanc intérieur
5712
cal 24

Tradition 100

Signature – Métal revêtu de PMS

Noir
56068
cal 22

Gris charbon
55174
cal 22

Fusain
56072
cal 22

Gris régent
56082
cal 22

Gris pierre
56071
cal 22

Blanc os
56069
cal 22

Blanc pur
56076
cal 22

Blanc cambridge
56161
cal 22

Blanc vif
56086
cal 22

Brun foncé
56062
cal 22

Bleu héron
56079
cal 22

Signature Mat – Métal revêtu de PMS

Ébène
9822
cal 22

Graphite
9821
cal 22

Finis polyuréthane

Argent
7500
cal 22

Expressence – Série d'imprimés architecturaux

Cèdre foncé
18-9875
cal 22

Finis métalliques PVDF

Carbone
9789
cal 22

Étain
11078
cal 22

Tradition 150

Signature – Métal revêtu de PMS

Fusain
56072
cal 24

Gris régent
56082
cal 24

Gris pierre
56071
cal 24

Marquis

Signature – Métal revêtu de PMS

Brun foncé
56062
cal 22

TSR

Finis naturels

Galvalume Plus
AZ60 (AZM180)
cal 24

UltraVic

Signature – Métal revêtu de PMS

Noir
56068
cal 28

Gris charbon
55174
cal 28

Fusain
56072
cal 28

Gris régent
56082
cal 28

Gris pierre
56071
cal 28

Blanc os
56069
cal 28

Blanc pur
56076
cal 28

Blanc vif
56086
cal 28

Brun foncé
56062
cal 28

Brun café
56077
cal 28

Brun métro
56154
cal 28

Galet kaki
55051
cal 28

Suite ›

Suite >
UltraVic

Rouge foncé
56064
cal 28

Rouge vif
56080
cal 28

Vert foncé
56073
cal 28

Vert forêt
56078
cal 28

Signature Mat – Métal revêtu de PMS

Finis naturels

Finis polyester (application intérieure)



Ébène
9822
cal 28

Graphite
9821
cal 28

Galvalume Plus
AZ50 (AZM150)
cal 28

Galvanisé
G90
cal 28

Blanc intérieur
5712
cal 29

Regency

Signature – Métal revêtu de PMS

Noir
56068
cal 28

Fusain
56072
cal 28

Brun foncé
56062
cal 28

Signature Mat – Métal revêtu de PMS

Finis polyuréthane

Ébène
9822
cal 28

Ombre gris foncé
10695
cal 28

Graphite
9821
cal 28

Expresso
10276
cal 28

Argent
7500
cal 28

Bardeau Cedar Creek de True Nature

Expressence – Métal revêtu de PVDF de première qualité

Brun antique
18-3026
cal 28

Cèdre d'automne
18-3022
cal 28

Ruisseau argenté
18-3024
cal 28

Signature Mat – Métal revêtu de PMS

Ébène
9822
cal 28

Ombre gris foncé
10695
cal 28

Graphite
9821
cal 28

Ardoise ambrée
10740
cal 28

Ardoise North Ridge de True Nature

Expressence – Métal revêtu de PVDF de première qualité



Orage nocturne
18-3028
cal 28

Gris mica
18-3030
cal 28

Signature Mat – Métal revêtu de PMS

Ébène
9822
cal 28

Ombre gris foncé
10695
cal 28

Graphite
9821
cal 28

Ardoise ambrée
10740
cal 28

Coastal Wave de True Nature

Expressence
Métal revêtu de PVDF de première qualité

Terre cuite
18-3020
cal 28

Signature
Métal revêtu de PMS

Noir
56068
cal 28

Signature Mat
Métal revêtu de PMS

Ébène
9822
cal 28

Ombre gris foncé
10695
cal 28

Ardoise ambrée
10740
cal 28

HBS938 / HBS938CL
HB306 / HB306CL
RDS938 /RDS938CL
RD306 / RD306CL

Finis naturels

Galvanneal
A25 (ZF75)
cal 20, 22

Galvanisé
G90
cal 18, 20, 22

Bellara Planche

Expressence – Série d'imprimés architecturaux

Bois de rose chaleureux
18-0191
cal 24*, 26

Bois de grange moucheté
18-0270
cal 26

Noyer foncé
18-2768
cal 24*, 26

Cèdre de montagne
18-2772
cal 24*, 26

Gris vieilli
18-0254
cal 24*, 26

Érable naturel
18-0255
cal 24*, 26

Signature – Métal revêtu de PMS

Gris pierre
56071
cal 24*, 26

Blanc cambridge
56161
cal 24*, 26

Signature Mat – Métal revêtu de PMS

Ébène
9822
cal 24*, 26

Graphite
9821
cal 24*, 26

Expresso
10276
cal 24, 26

*Disponible sur commande spéciale

Bellara Vertical à baguette

Signature Mat – Métal revêtu de PMS

Ébène
9822
cal 24*, 26

Graphite
9821
cal 24*, 26

Gris régent*
10939
cal 26

Villa grecque*
11168
cal 26

*Disponible sur commande spéciale

Bellara Déclin

Signature Mat – Métal revêtu de PMS

Ébène
9822
cal 24*, 26

Graphite
9821
cal 24*, 26

Gris régent*
10939
cal 26

Villa grecque*
11168
cal 26

*Disponible sur commande spéciale

ECHO16

Signature – Métal revêtu de PMS

Noir
56068
cal 24

Gris charbon
55174
cal 24

Fusain
56072
cal 24

Gris régent
56082
cal 24

Gris pierre
56071
cal 22, 24

Blanc os
56069
cal 22, 24

Blanc pur
56076
cal 22, 24

Brun foncé
56062
cal 24

Suite ›

Suite >
ECHO16

Finis naturels

Galvalume Plus
AZ50 (AZM150)
cal 22

Expressence – Série d'imprimés architecturaux

Cèdre vieilli
18-9874
cal 24

DRS36

Signature – Métal revêtu de PMS

Noir
56068
cal 28

Gris charbon
55174
cal 28

Fusain
56072
cal 28

Gris régent
56082
cal 28

Gris pierre
56071
cal 28

Blanc os
56069
cal 28

Blanc pur
56076
cal 26, 28

Blanc vif
56086
cal 28

Brun café
56077
cal 28

Beige
56074
cal 28

Galet kaki
55051
cal 28

Rouge foncé
56064
cal 28

Rouge tuile
56066
cal 28

Vert foncé
56073
cal 28

Signature Mat – Métal revêtu de PMS

Ébène
9822
cal 28

Finis polyuréthane (application intérieure)

Blanc intérieur
5712
cal 29

Finis naturels

Galvalume Plus
AZ50 (AZM150)
cal 28



Galvanisé
G90
cal 28

Corrugué ⅞" – 26"

Signature – Métal revêtu de PMS

Noir
56068
cal 26, 28

Carbone
55441
cal 28

Gris charbon
55174
cal 28

Fusain
56072
cal 26, 28

Baies sauvages
55090
cal 28

Gris régent
56082
cal 26, 28

Gris pierre
56071
cal 26, 28

Blanc os
56069
cal 28

Blanc pur
56076
cal 22, 24, 26, 28

Blanc vif
56086
cal 28

Brun foncé
56062
cal 28

Brun chêne
56158
cal 28

Brun café
56077
cal 28

Brun métro
56154
cal 28

Beige
56074
cal 26, 28

Galet kaki
55051
cal 28

Peau de daim
55119
cal 28

Rouge foncé
56064
cal 28

Rouge tuile
56066
cal 28

Rouge vif
56080
cal 26, 28

Jaune or
56070
cal 28

Ivoire
56090
cal 28

Vert foncé
56073
cal 28

Vert forêt
56078
cal 28

Bleu héron
56079
cal 28

Bleu royal
56081
cal 28

Bleu ardoise
56067
cal 28

Suite >

Suite >
Corrugué 7/8" – 26"

Signature Mat – Métal revêtu de PMS

Ébène
9822
cal 28

Graphite
9821
cal 28

Expresso
10276
cal 28

Finis naturels

Galvalume Plus
AZ50 (AZM150)
cal 26, 28

Galvanisé
G90
cal 26, 28

Finis polyester (application intérieure)

Blanc intérieur
5712
cal 24, 26

Corrugué ⅞" – 34"

Signature – Métal revêtu de PMS

Noir
56068
cal 24

Gris charbon
55174
cal 24

Fusain
56072
cal 24, 26

Gris régent
56082
cal 22, 26

Gris pierre
56071
cal 22, 24, 26

Blanc os
56069
cal 22, 24, 26

Blanc cambridge
56161
cal 26

Blanc pur
56076
cal 22, 24, 26

Brun foncé
56062
cal 24, 26

Rouge foncé
56064
cal 24

Bleu royal
56081
cal 24

Finis naturels

Expressence – Série d'imprimés architecturaux



Galvanisé
G90
cal 22, 26

Cèdre vieilli
18-9874
cal 24

03 | Région de l'Est

Muralic
CL4012
CL508
CL7015R
CL815R
Corrugué ⅞" 26"
Double-M
Grand Rib 30"
SuperVic
Victoria

*Disponible uniquement en calibre 22 pour Muralic, CL508 et Corrugué 7/8" - 26"

Signature – Métal revêtu de PMS

Noir 56068 cal 26, 28	Gris charbon 55174 cal 28	Fusain 56072 cal 26, 28	Baies sauvages 55090 cal 28	Gris régent 56082 cal 26, 28	Gris pierre 56071 cal 26, 28
Blanc os 56069 cal 26, 28	Blanc pur* 56076 cal 22, 24, 26, 28, 30	Blanc cambridge 56161 cal 26	Blanc vif 56086 cal 28	Brun foncé 56062 cal 26, 28	Brun chêne 56158 cal 28
Brun café 56077 cal 28	Brun métro 56154 cal 26, 28	Beige 56074 cal 28	Galet kaki 55051 cal 28	Peau de daim 55119 cal 28	Bourgogne 57319 cal 28
Rouge foncé 56064 cal 28	Rouge tuile 56066 cal 28	Rouge vif 56080 cal 26, 28	Orange international 55554 cal 28	Jaune or 56070 cal 28	Ivoire 56090 cal 28
Vert foncé 56073 cal 28	Vert cabec 56160 cal 28	Vert forêt 56078 cal 28	Vert mélèze 56085 cal 26	Bleu héron 56079 cal 28	Bleu royal 56081 cal 28
Bleu ardoise 56067 cal 28					

Signature Mat – Métal revêtu de PMS

Ébène 9822 cal 28	Ombre gris foncé 10695 cal 28	Graphite 9821 cal 28	Expresso 10276 cal 28

Finis naturels

Galvalume Plus AZ50 (AZM150) cal 26, 28, 30	Galvanisé G90 cal 20, 26, 28, 30

Finis polyester (application intérieure)

Blanc intérieur 5712 cal 24, 26, 29, 30

Corrugué ⅞" – 34"
CL435/CL3035
CL5022/CL622
CL725/CL6025
CL7040/CL840

Signature – Métal revêtu de PMS

Noir 56068 cal 24, 26	Gris charbon 55174 cal 24, 26	Fusain 56072 cal 22, 24, 26	Gris régent 56082 cal 22, 24, 26	Gris pierre 56071 cal 22, 24, 26	Blanc os 56069 cal 22, 24, 26
Blanc pur 56076 cal 22, 24, 26	Blanc impérial 55459 cal 26	Blanc cambridge 56161 cal 24, 26	Blanc vif 56086 cal 24	Brun foncé 56062 cal 24, 26	Brun métro 56154 cal 26
Beige 56074 cal 24	Rouge tuile 56066 cal 26	Rouge vif 56080 cal 26	Lin antique 56162 cal 26	Vert foncé 56073 cal 26	Vert forêt 56078 cal 24

Suite ›

Suite >
Corrugué 7/8"– 34"
CL435/CL3035
CL5022/CL622
CL725/CL6025
CL7040/CL840

Pacifique turquoise
56156
cal 24

Bleu labrador
56084
cal 24

Bleu héron
56079
cal 26

Bleu ardoise
56067
cal 24, 26

Signature Mat – Métal revêtu de PMS

Ébène
9822
cal 26

Finis métalliques

Carbone
9789
cal 24

Étain
11078
cal 24

Argent brillant
11080
cal 24

Cuivre
9919
cal 24

Finis naturels

Galvalume Plus
AZ50 (AZM150)
cal 26

Galvalume Plus
AZ60 (AZM180)
cal 22, 24

Galvanisé
G90
cal 20, 22, 24, 26

Finis polyuréthane

Argent
7500
cal 24, 26

L800R

Signature – Métal revêtu de PMS

Noir
56068
cal 26

Fusain
56072
cal 26

Gris régent
56082
cal 26

Gris pierre
56071
cal 26

Blanc os
56069
cal 26

Blanc pur
56076
cal 22, 24, 26

Blanc cambridge
56161
cal 26

Brun foncé
56062
cal 26

Brun metro
56154
cal 26

Rouge vif
56080
cal 26

Finis naturels

Galvalume Plus
AZ50 (AZM150)
cal 26

Galvanisé
G90
cal 20, 26

Finis polyester (application intérieure)

Blanc intérieur
5712
cal 24, 26

Prestige 16"

Signature – Métal revêtu de PMS

Noir
56068
cal 26

Carbone
55441
cal 26

Gris charbon
55174
cal 26

Fusain
56072
cal 26

Gris régent
56082
cal 26

Brun foncé
56062
cal 26

Signature Mat – Métal revêtu de PMS

Ébène
9822
cal 26

Graphite
9821
cal 26

Expresso
10276
cal 26

Finis naturels

Galvalume Plus
AZ50 (AZM150)
cal 26

Finis polyuréthane

Argent
7500
cal 24

Prestige 20"

Signature – Métal revêtu de PMS

Noir
56068
cal 24

Brun foncé
56062
cal 24

Signature Mat – Métal revêtu de PMS

Ébène
9822
cal 24

Regency

Signature – Métal revêtu de PMS

Noir
56068
cal 28

Fusain
56072
cal 28

Signature Mat – Métal revêtu de PMS

Ébène
9822
cal 28

UltraVic

Signature – Métal revêtu de PMS



Noir
56068
cal 28

Gris charbon
55174
cal 28

Fusain
56072
cal 28

Gris régent
56082
cal 28

Gris pierre
56071
cal 28

Blanc os
56069
cal 28

Blanc pur
56076
cal 28

Blanc vif
56086
cal 28

Brun foncé
56062
cal 28

Brun café
56077
cal 28

Brun métro
56154
cal 28

Beige
56074
cal 28

Bourgogne
57319
cal 28

Rouge foncé
56064
cal 28

Rouge tuile
56066
cal 28

Rouge vif
56080
cal 28

Vert foncé
56073
cal 28

Vert forêt
56078
cal 28

Bleu héron
56079
cal 28

Bleu royal
56081
cal 28

Bleu ardoise
56067
cal 28

Signature Mat – Métal revêtu de PMS

Ébène
9822
cal 28

Ombre gris foncé
10695
cal 28

Graphite
9821
cal 28

Expresso
10276
cal 28

Finis naturels

Galvalume Plus
AZ50 (AZM150)
cal 28

Galvanisé
G90
cal 28

Finis polyester (application intérieure)

Blanc intérieur
5712
cal 29

Bellara Planche

Expressence – Série d'imprimés architecturaux

Bois de rose chaleureux
18-0191
cal 24*, 26

Bois de grange moucheté
18-0270
cal 26

Noyer foncé
18-2768
cal 24*, 26

Cèdre de montagne
18-2772
cal 24*, 26

Gris vieilli
18-0254
cal 24*, 26

Érable naturel
18-0255
cal 24*, 26

Signature – Métal revêtu de PMS

Gris pierre
56071
cal 24*, 26

Blanc cambridge
56161
cal 24*, 26

Signature Mat – Métal revêtu de PMS

Ébène
9822
cal 24*, 26

Graphite
9821
cal 24*, 26

Expresso
10276
cal 24, 26

*Disponible sur commande spéciale

Bellara Vertical à baguette

*Disponible sur commande spéciale

Signature Mat – Métal revêtu de PMS

Ébène
9822
cal 24*, 26

Graphite
9821
cal 24*, 26

Gris régent*
10939
cal 26

Villa grecque*
11168
cal 26

Bellara Déclin

*Disponible sur commande spéciale

Signature Mat – Métal revêtu de PMS

Ébène
9822
cal 24*, 26

Graphite
9821
cal 24*, 26

Gris régent*
10939
cal 26

Villa grecque*
11168
cal 26

Series Studio Collection Bloc

Signature – Métal revêtu de PMS

Fusain
56072
cal 22

Gris régent
56082
cal 22

Gris pierre
56071
cal 22

Blanc os
56069
cal 22

Blanc pur
56076
cal 22

Finis naturels

Galvalume plus
AZ60 (AZM180)
cal 22

Bardeau Cedar Creek de True Nature

Expressence – Métal revêtu de PVDF de première qualité

Brun antique
18-3026
cal 28

Cèdre d'automne
18-3022
cal 28

Ruisseau argenté
18-3024
cal 28

Signature Mat – Métal revêtu de PMS

Ébène
9822
cal 28

Ombre gris foncé
10695
cal 28

Graphite
9821
cal 28

Ardoise ambrée
10740
cal 28

Ardoise North Ridge de True Nature

Expressence – Métal revêtu de PVDF de première qualité

Orage nocturne
18-3028
cal 28

Gris mica
18-3030
cal 28

Signature Mat – Métal revêtu de PMS

Ébène
9822
cal 28

Ombre gris foncé
10695
cal 28

Graphite
9821
cal 28

Ardoise ambrée
10740
cal 28

Coastal Wave de True Nature

Expressence
Métal revêtu de PVDF de première qualité

Terre cuite
18-3020
cal 28

Signature
Métal revêtu de PMS

Noir
56068
cal 28

Signature Mat
Métal revêtu de PMS

Ébène
9822
cal 28

Ombre gris foncé
10695
cal 28

Ardoise ambrée
10740
cal 28

Vicwest inc. se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques de produits sans préavis. Les couleurs présentées dans ce document sont uniquement à titre indicatif. Un choix définitif de couleur doit être effectué à partir des véritables échantillons de couleur offerts par l'intermédiaire de notre boutique d'échantillons. Pour vous assurer de consulter les informations sur les produits les plus récentes et précises, veuillez balayer le code QR.

Pour en apprendre davantage à propos de la stratégie Planet Passionate, visitez **vicwest.com/ca/fr/planet-passionate**

vicwest | PLANET PASSIONATE